


LISTINO 2026



ATTREZZATURE

rev. 07/09/2026



Impastatrici e pompe per cls alleggerito**POLITERM® MACHINE PM1000 ECO 2+2**

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi leggeri confezionati con Politerm Blu. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500001MA0000V	Politerm® Machine ECO 2+2	Elettrica trifase 400 V	fino a 120 m lunghezza e 30 m altezza.	€ 32.502,00	cm 220x145x200h Kg 750

**POLITERM® MACHINE PM1000 H2O 2+2**

Attrezzatura in acciaio INOX per l'impasto e il pompaggio di calcestruzzi leggeri confezionati con Politerm Blu, con dosatore automatico d'acqua. Per densità da 100 a 800 Kg/m3.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Capacità pompaggio	Prezzo	Dimensioni
500010MA0000V	Politerm® Machine H2O 2+2	Elettrica trifase 400 V	fino a 120 m lunghezza e 30 m altezza.	€ 33.762,00	cm 220x145x200 Kg 750 + 1 IBC

Attrezzature per centrali di betonaggio**POLITERM® BLOW READY MIX**

Ventilatore per carico Politerm Blu in autobetoniera.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Capacità tramoggia	Prezzo	Dimensioni
500065MA0000V	Politerm® Blow Ready Mix	Elettrica 400 V 0,55 Kw	760 lt	€ 4.189,00	cm 120x150x160h 300 Kg
500067MA0000V	Politerm® Blow Ready Mix Plus	Elettrica Trifase 400 V - 1,1 Kw	760 lt	€ 4.630,00	cm 120x150x160h 300 Kg





ISOLCAP MACHINE MyB

Macchina per impastare e pompare malte leggere confezionate con Politerm® e Isolcap.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
55009MYB50220	ISOLCAP MyB 220	Elettrica 220 V monofase 50Hz	Capacità pompaggio fino a 30m lunghezza Capacità vasca: 220 lt	€ 12.837,00	cm140x110x130h Kg. 300,00
55009MYB50V4220	ISOLCAP MyB 220	Elettrica 400 V trifase 50Hz	Capacità pompaggio fino a 30m lunghezza Capacità vasca: 220 lt	€ 15.356,00	cm140x110x130h Kg. 300,00
55009MYB50050	ISOLCAP MyB 500	Elettrica 220 V monofase 50Hz	Capacità pompaggio fino a 30m lunghezza Capacità vasca: 500 lt	€ 13.593,00	cm140x130x145h Kg. 360
55009MYB500V450	ISOLCAP MyB 500	Elettrica 400 V trifase 50Hz	Capacità pompaggio fino a 30m lunghezza Capacità vasca: 500 lt	€ 16.112,00	cm140x130x145h Kg. 360



Intonacatrice per malte alleggerite

GUM GUM SPRAY MACHINE

Intonacatrice in continuo per la proiezione di malte premiscelate. Attrezzatura specifica per Gum Gum Spray e adatta a Isolteco e Protherm Light.

Codice	Prodotto	Alimentazione	Caratteristiche tecniche	Prezzo	Dimensioni
500147MA0220V	Gum Gum Spray Machine	Elettrica monofase 220 V	Pompaggio fino a 20 m Capacità vasca: 50-60 lt	€ 23.935,00	cm 120X60x122h Kg 240



Condizioni generali di vendita:

- . Prezzi esposti: IVA esclusa e F.co partenza.
- . Merce resa f.co sponda automezzo e su pallet ove previsto.
- . Modalità di pagamento: da concordare con resp.li commerciali Edilteco e sempre previa approvazione Assicurazione Crediti.
- . Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso, il contenuto del presente listino.

Costi accessori:

- . Mezzo con gru: € 60,00/ora (noleggio gru)

