




ATTREZZATURE

per la preparazione e la posa
dei **prodotti Edilteco**



E&MP
Engineering Division

IMPASTATRICI . LEVIGATRICI . ATTREZZATURE LOGISTICHE



La gamma

**attrezzature da cantiere
e produzione industriale**

Grazie al lavoro di questa divisione Edilteco progetta e costruisce gli impianti produttivi di cui si serve al suo interno e quelli che affida a tutti i suoi partner nel mondo. In questo modo Edilteco ha il pieno controllo della qualità finale dei suoi prodotti e può adattarla alle specifiche esigenze del singolo partner e del suo mercato. Grazie alla costante evoluzione di questa divisione Edilteco sviluppa, realizza e testa macchinari di posa per la perfetta applicazione in cantiere dei suoi materiali e prodotti. Questo per offrire ai clienti strumenti in grado di aumentare esponenzialmente la praticità d'applicazione dei prodotti e la loro efficienza di resa.

L'innovazione tecnologica offerta da questa divisione ha reso Edilteco, oggi, l'unica azienda al mondo ad aver sviluppato impianti di produzione industriale e macchine d'applicazione per malte leggere termoisolanti.

FANNO PARTE DELLA GAMMA E&MP:

- IMPASTATRICI E POMPE PER MALTE LEGGERE
- LEVIGATRICI PER SOTTOFONDI LEGGERI
- ATTREZZATURA PER PRODUZIONE CELLULARE
- INSUFFLAGGIO IN INTERCAPEDINE
- ATTREZZATURE PER CENTRALI DI BETONAGGIO
- MISURAZIONE LIVELLI E QUOTE
- ATTREZZATURE PER BARRIERE CHIMICHE
- ATTREZZATURE PER NEBULIZZAZIONE LATTICI
- TAGLIO PANNELLI TERMOISOLANTI
- ATTREZZATURE PER STOCCAGGIO E TRASPORTO
- IMPIANTO MOBILE PER LA POSA DI MALTE LEGGERE IN CANTIERE



IMPASTATRICI E POMPE

PER MALTE LEGGERE

POLITERM MACHINE 1000 ECO

Attrezzatura per la preparazione ed il pompaggio di malte leggere.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte leggere confezionate con inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare prodotta con apposita attrezzatura (tipo Foam Maker). Lunghezza massima tubo porta materiale 100 m con prevalenza massima a 30 m di altezza.

Alimentazione elettrica: 400 V - 50 Hz.

Disponibile anche con alimentazione diesel: motore diesel omologato nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.

Disponibile con vasca:

· da 1 m³

* Disponibile anche nella versione

POLITERM MACHINE 1000 H2O

Con sistema automatico di dosaggio dell'acqua.

Per l'allestimento consultare scheda tecnica.



POLITERM MACHINE SCREW


Coclea per caricamento cemento.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura per caricamento meccanico del cemento dalla vasca alla Politerm Machine.

Alimentazione elettrica: 400 V.

Possibilità di allestimenti personalizzati.



ISOLCAP MACHINE 400 V H2O

Attrezzatura per la preparazione ed il pompaggio di malte leggere.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte leggere (in particolare modo premiscelate tipo linea Isolcap) confezionate con inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite, sughero e di malte autolivellanti (cementizie ed anidritiche).

Peso: 320 kg.

Capienza vasca: 220 L.

Alimentazione elettrica: 2,2 kw - 400 V.

Lunghezza massima tubo porta materiale: 30 m con prevalenza massima di pompaggio 15 m. Dotata di sistema automatico di dosaggio dell'acqua.

** Disponibile anche nella versione

ISOLCAP MACHINE 230 V H2O

Per l'allestimento consultare scheda tecnica.



LEVIGATRICI

PER SOTTOFONDI LEGGERI

LEVIGATRICE MONODISCO

Levigatrice per sottofondi e massetti


DESCRIZIONE:

Attrezzatura per la levigatura superficiale di sottofondi e massetti realizzati con malte leggere ed alleggerite termoisolanti.

Alimentazione elettrica: 230 V.

Versione: monodisco (ad 1 disco).

Particolarmente indicata per la finitura superficiale di sottofondi e massetti leggeri e alleggeriti termoisolanti monostrato (sistema Piano Zero).



PRODUZIONE CELLULARE

ATTREZZATURA

FOAM MAKER 1000

Attrezzatura per la produzione di schiuma.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura per la produzione di schiuma per il confezionamento di calcestruzzi cellulari. Dedicata all'utilizzo abbinato a Politerm machine.

Alimentazione elettrica: 400 V.

Possibilità di allestimenti personalizzati.



INSUFFLAGGIO

IN INTERCAPEDINE

POLITERM WALL BLOW

Pistola insufflante.

DESCRIZIONE:

Pistola insufflante dedicata all'insufflaggio, direttamente dal sacco, delle perle di Politerm Wall in intercapedini o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico.



POLITERM WALL BLOW FIX

Attrezzatura per insufflaggio ed iniezione consolidante.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura dedicata all'insufflaggio e nebulizzazione del consolidante, direttamente in intercapedine o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico, e collegamento tra compressore e serbatoio.



BARRIERE CHIMICHE

ATTREZZATURE

DRYSTOP MACHINE

Attrezzatura per iniezione barriere chimiche.

DESCRIZIONE:

Drystop Machine è una pompa pneumatica a doppia membrana per il travaso, l'alimentazione e l'iniezione a bassa pressione (con kit iniettori) di tutti i prodotti liquidi o di normale densità. L'aspirazione diretta dal recipiente di origine assicura un'alimentazione costante del prodotto.

Portata massima: 24 L/min.



CENTRALI DI BETONAGGIO

PER MALTE LEGGERE E ALLEGGERITE TERMOISOLANTI

POLITERM PUMP CARRELLATA

Con tramoggia.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura per il pompaggio di malte leggere confezionate con aggregati virtuali quali: perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare. Possibilità di pompaggio sino a 100 m di distanza e 30 m di prevalenza.

Disponibile nelle seguenti varianti di alimentazione:

- Alimentazione elettrica 400 V.
- Con presa di forza per automezzo.

Possibilità di allestimenti personalizzati.

Disponibile anche senza tramoggia.



POLITERM BLOW READY MIX

Ventilatore per Politerm.

DESCRIZIONE:

Ventilatore per carico Politerm in autobetoniera.

Attrezzatura per il sollevamento e lo scarico alla bocca dell'autobetoniera delle perle di Politerm.

Alimentazione elettrica: 400 V.

Tramoggia di carico: 760 L.

Possibilità di allestimenti personalizzati.

Disponibile anche senza tramoggia.



APPLICAZIONE LATTICI

ATTREZZATURE PER NEBULIZZAZIONE

EDILSTIK BLOW MACHINE

Attrezzatura per nebulizzazione lattici.

DESCRIZIONE:

Attrezzatura per nebulizzazione lattici tipo Edilstik F.C.A.

Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz.



TAGLIO

PANNELLI TERMOISOLANTI A BASE DI POLISTIRENE

POLICUT 1200

Taglio pannelli.

DESCRIZIONE:

Taglierina a filo caldo per lastre e sistemi a cappotto.



IMPIANTO MOBILE

PER LA POSA POLITERM IN CANTIERE

POLITERM MAKER CPM 1000

Impianto per posa Politerm.

DESCRIZIONE:

Impianto per la posa di Politerm e sottofondi leggeri ed alleggeriti ad alimentazione elettro/idraulica, posizionato su auto-mezzo semovente.

- Versioni con semirimorchio o motrice.
- Attacchi tipo container per pianali.



STOCCAGGIO E TRASPORTO

ATTREZZATURE

POLITAINER

Sistema logistico.

DESCRIZIONE:

Sistema logistico integrato per la consegna e lo stoccaggio dei prodotti della linea Politerm Blu in sacco. I Politainer sono ceduti con contratto annuale di noleggio attrezzatura.



Consultare schede tecniche e manuali di posa.

ACCESSORI E RICAMBI

Altri ricambi disponibili su richiesta.

TUBO METALLICO RIGIDO AD ALTA TENUTA

Per Politerm Machine.

Tubi metallici per pompaggio di malte leggere e alleggerite con Politerm Machine. Migliorano lo scorrimento della malta. Sconsigliano i rischi di effrazione e scoppio dei tubi durante le lavorazioni. Indispensabili per pompaggi ad altezze superiori a 10 m.

Tubi da 3 m completi di flange e anelli per fissaggio a ponteggi.



CURVE PER TUBI METALLICI

Per Politerm Machine.

Disponibili con curva a 45° e 90°.



TUBO GOMMA ALTA TENUTA

Per Politerm Machine.

Tubi per pompaggio malte leggere e alleggerite con Politerm Machine.

Tubi da 10 m completi di flange.



TUBO PLASTICA LEGGERO

Per Politerm Machine.

Tubi per pompaggio malte leggere e alleggerite (tratta finale) con Politerm Machine.


Tubi da 10 m completi di flange.



ESTRATTORE PER POLMONE

Per Politerm Machine.

Ricambio disponibile su richiesta.



TROLLINI

Stagge in piedi in alluminio per la stesura sul piano di posa di malte leggere e alleggerite.

Completo di manico.



POMPA

Per Politerm Machine.


Ricambio disponibile su richiesta.



CARDANO

Per Politerm Machine.


Ricambio disponibile su richiesta.



STATORE

Per Politerm Machine.

Ricambio disponibile su richiesta.



ROTORE

Per Politerm Machine.

Ricambio disponibile su richiesta.



DISCHI CARTA ABRASIVA

Per levigatrice monodisco.


Disponibili in diverse grane.



Consultare schede tecniche e manuali di posa.

EDILTECO, UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

italy . france . benelux . sudamericana



LEGENDA

- Edilteco Group
- Partners
- Distributori



Isolamento a 360°

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it



Consultate i nostri video tecnici e applicativi sul canale YouTube di Edilteco . www.youtube.com/user/EDILTECOvideo



Edilteco è associata a:

